型式 NC-200

4本ポール式同調機構



用途

ゴムパッキング、石綿、 ウレタンフォーム、 ポリエチレンフォーム、 レザー、フエルト、 各種フィルム等の型抜き。 薄物から厚物まで巾広く 使用できます。 真空成形材料、 ダンボール紙、OPS、 PET、ABS、PVC、PP、 発泡材、プラダン 等の切断作業に使用可能。

特徴

油圧クリッカーを超える小型油圧裁断機です。

4本柱同調構造を採用の為、油圧クリッカーに比べ高精度を確保しています。 コンパクトな設置面積。

常用使用20t

高安全性を確保(光式エリアセンサ、両手起動釦、2点側面カバーを装備) 刃物高さのワンタッチ設定。 スライド用受けローラー付。

仕様

最大加圧力 : 20 t

オープンハイト: 230 (mm) シャットハイト: 50 (mm) 機械寸法: W1510×L1030×

H1400

定盤寸法 : 700×450 (mm)

作業高さ: 930 (mm) 機械重量: 1700 (kg) HS 油圧型抜機日本輸入総代理店

有限会社 ニシコウエンジニアリング

〒485-0059 愛知県小牧市小木東17 目194番7 TEL 0 5 6 8 - 7 6 - 8 3 2 1 FAX 0 5 6 8 - 7 6 - 8 5 2 7 E-mail nishikou7855@yahoo.co.jp URL http://www.nishikou-eg.com